



## AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2024

O Município de Sulina, informa aos interessados a retificação do edital da Pregão Eletrônico n.º 06/2024, cujo objeto é “**REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SULINA-PR**”, após verificação interna de incoerência de preços.

A alteração do edital refere-se à data de abertura dos envelopes, a qual passa a ser dia **12 de junho 2024, às 09h:00min.**

Também se alteram os descritivos dos itens, conforme o **ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**, mantendo-se o valor inicial, sendo:

### ONDE ENCONTRA-SE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	CÓDIGO	QTD	R\$ UN.	R\$ TOTAL
01	RETROPROJETOR VOLTAGEM:100/240 V QUANTIDADE ENTRADAS:2 UN TIPO ZOOM: 12 X TIPO: COM CONTROLE REMOTO CAPACIDADE PROJEÇÃO COR: 1.07 BILHÕES DE CÓRES PX CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROJETOR DE CURTA DISTÂNCIA (SHORT- THROW) LUMINOSIDADE MÍNIMA :3.200 LM TIPO PROJEÇÃO: FRONTAL TIPO TECNOLOGIA:DLP RESOLUÇÃO: XGA (1024 X768) CONTRASTE MÍNIMO: 13000:1	617167	01	R\$ 8.455,00	R\$ 8.455,00
02	TELA PARA PROJEÇÃO MATERIAL ESTRUTURA :ALUMÍNIO TIPO TRIPÉ: PES COM RODÍZIOS TIPO PROFISSIONAL TIPO AJUSTE TELA:RETRÁTIL AUTOMÁTICO MATERIAL: TECIDO MATT WHITE COR ACABAMENTO: PRETA COR: BRANCA ALTURA :1.80 CM LARGURA :1.80 CM ESPESSURA:2 A 3 MM MATERIAL TRIPÉ: ALUMÍNIO TIPO TELA :RETRÁTIL	455608	01	R\$ 5.461,16	R\$ 5.461,16
03	MESA DE SOM QUANTIDADE DE CANAIS:18 UM TIPO ENTRADA: CONECTORES XLR E P10 EQUALIZAÇÃO: 3 BANDAS COM SEMI PARAMÉTRICO CONTROLE GANHO: +10 A +60 DB TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 SAIDAS AUXILIARES POR CANAL, PROCESSADOR 24 BITS /	366155	01	R\$ 2.138,55	R\$ 2.138,55
04	CAIXA DE SOM ATIVA POTÊNCIA: 500 WRMS TAMANHO ALTO FALANTE 15 POL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSIVA -1 WOOFER DE 15 POLEGADAS + DRIVER	614047	02	R\$ 4.413,50	R\$ 8.827,00



05	NOTEBOOK COM NO MÍNIMO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: TELA SUPERIOR A 14 POL. INTERATIVIDADE. TELA: SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB. ARMAZENAMENTO HDD: SEM DISCO HDD GB. ARMAZENAMENTO SSD: SUPERIOR A 500 BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA. SISTEMA OPERACIONAL; PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE 12 MESES.	613309	01	R\$ 3.234,66	R\$ 3.234,66
06	COMPUTADOR COM NO MÍNIMO AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: TAMANHO TELA 23 A 30 POL. TIPO DE TELA: WIDES GREEN QUALIDADE DE IMAGEM 4 K. INTERATIVIDADE AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO. ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA: 12 MESES.	606908	02	R\$ 2.827,00	R\$ 5.654,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 33.770,37</b>	

**LEIA-SE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	CÓDIGO	QTD	R\$ UN.	R\$ TOTAL
01	Projektor multimídia com no mínimo as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"><li>Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 Chips</li><li>Modo de projeção: Frontal / Posterior / Teto</li><li>Painel LCD: 0,61 polegada (C2fine)</li><li>Método de projeção: Matrix ativa TFT de polissilício</li><li>Número de pixels: 2.073.600 pixels (1.920 px x 1.080 px) x 3</li><li>Brilho em cores - Saída de luz colorida: 4.000 lumens</li><li>Brilho em branco - Saída de luz branca: 4.000 lumens</li><li>Razão de aspecto: 16:9</li><li>Resolução nativa: Full HD</li><li>Tipo de lâmpada: 230W UHE</li><li>Duração da lâmpada: 5.500 horas (normal) / 12.000 horas (Eco)</li><li>Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°</li><li>Razão de contraste: Até 16.000:1</li><li>Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores</li></ul> Lente de Projeção <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual)</li><li>Número F: 1,51-1,91</li><li>Tamanho da tela: 30" a 300" (0,87 m - 14,41 m)</li><li>Distância Focal: 18,2 mm - 29,2 mm</li><li>Razão de zoom: 1 - 1,6</li><li>Tampa da lente: Slide lens shutter</li></ul> Conectividade do Projetor <ul style="list-style-type: none"><li>Entrada para computador x 1 D-sub15 pin</li><li>RCA Vídeo In Amarelo x 1</li><li>HDMI x 2</li><li>Entrada Áudio RCA (Branco x1, Vermelho x1)</li><li>Usb Tipo A (para módulo wireless)</li><li>Usb Tipo B (para atualização de Firmware)</li></ul> Energia <ul style="list-style-type: none"><li>Voltagem: 100V - 240V AC +/- 10%, 50Hz/60 Hz</li></ul>	617167	01	R\$ 8.455,00	R\$ 8.455,00



	Garantia de 01 ano Com suporte para instalação no teto, cabos de energia e HDMI necessários e serviço de instalação.				
02	Tela para projeção com no mínimo as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"><li>Tela retrátil tensionada de 4,06x2,28 – 184” – Formato 16x9</li><li>Tecido Matte White, com verso preto</li><li>Acionamento manual por uso de barra (haste) metálica lateral de rolagem do mecanismo da Tela</li><li>Tensionamento ajustável</li></ul> Serviço de instalação em parede Garantia de 01 ano	455608	01	R\$ 5.461,16	R\$ 5.461,16
03	Mesa de som com no mínimo as seguintes características: bivolt; consumo de 50W; - Número total de Entradas 18 entradas - Entradas Mic / Line 6 x entradas de microfone XLR - 10 x 1/4 "TRS entradas de linha de nível - Entradas emparelhados entradas de linha estéreo 4 x 1/4 TRS - esquerda e direita - AUX Envia 3 - AUX retorna 2 retornos estéreo insere 6 - BUS (Grupo) Saídas dois subgrupos - 2 Master Trk I / O 2 x XLR Saídas - 2 x 1/4 Saídas TRS - ALT I / O 2 x 1/4 TRS Sub Saídas - 1 x 1/4 MON Stereo Output - RCA 2-Track Saídas - Monitor de Saídas 2 x 1/4 TRS saídas de controle do quarto - 1 x 1/4 Saída de fone de ouvido estéreo - Seção de EQ 3-Band EQ com Mid varredura em todos os canais - 9-Band Graphic EQ em qualquer rede ou MONITOR OUT - Solo / Mute Botões Mute e Solo em cada canal - Canal Controle de Nível 60 milímetros Faders - Ganho / Controle Sim - Phantom Power +48 V Fantasma - Medição de 12 segmentos estéreo Meters LED - Clipe LEDs em todos os canais - Resposta de Frequência de entrada Mic para saída principal: Menor 10 Hz - 90 kHz (0 dB / -1 dB) Menor 10 Hz - 160 kHz (+0 db / -3 dB) - Faixa Dinâmica Não Especificado pelo Fabricante - Sinal-Ruído 110 dB A ponderado (0 dBu In +22 dB Gain) - Distorção Harmônica Total (THD) 0,005% / 0,004% A-weighted Garantia de 01 ano Com serviço de instalação	366155	01	R\$ 2.138,55	R\$ 2.138,55
04	Caixa de som Ativa com no mínimo as seguintes configurações: db spl máx. Contínuo - campo livre 114db db spl máx. Contínuo - plano ao terra 120db db spl máx. Pico - campo livre 126db db spl máx. Pico - plano ao terra 132db 2 vias com 1 alto falante de 15 1 driver de titânio de 1 3/4 (44mm) impedância nominal 8 ohms resposta de frequência (50hz a 18khz) ângulo de cobertura (100h x 40v) volume master equalização de 3 vias tecla de equalização turbo loud bluetooth controle remoto rádio fm e entrada sd/usb com controle de busca por pasta duplo circuito clip limiter inteligente (dcl) sistema de ventilação inteligente (ics) sistema auto ramp de acionamento (arp) proteção térmica eletrônica (etp) proteção contra curto (scp) / chave lift/gnd suporte tipo copo para pedestal saída amplificada para caixa passiva 8 ohms (conexão speakon) alças laterais para	614047	02	R\$ 4.413,50	R\$ 8.827,00



	transporte tensão de rede 120-220v / consumo máximo - w - senoidal 560w consumo máximo - w - pink noise 280w Com suporte para instalação em parede Com cabos necessários para instalação Com serviço de instalação				
05	Notebook com no mínimo as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"><li>Processador Intel I5 8 núcleos, com 12 threads, até 4.40 Ghz 12 mb cache</li><li>Memoria RAM 8Gb DDR4</li><li>Tela de LED de 15,6" com design ultrafino, FullHD 1920x1080</li><li>Alto-falantes duplos estéreo</li><li>SSD de 256GB</li><li>Webcam com resolução HD (1280 x 720) e gravação de áudio e vídeo em 720p a 30 FPS</li><li>Wireless / Wi-Fi rede sem fio: 802.11 a/b/g/n/ac R2 + ax wireless Dual band (2.4 GHz e 5 GHz) Suporte ao Wi-Fi 6 Com tecnologia MU-MIMO 2x2 Suporte ao Bluetooth® 5.0 LAN / RJ-45 rede com fio: Gigabit Ethernet Suporte ao Wake on LAN</li><li>Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (90W) com cabo e certificação do INMETRO Bateria: Bateria de 3 células (li-ion) 50Wh</li><li>Sistema Operacional Windows</li></ul> Garantia de 01 ano	613309	01	R\$ 3.234,66	R\$ 3.234,66
06	Computador com no mínimo as seguintes especificações: Processador 10ª geração ou maior, frequência 2,90 a 4,30 GHz, cache de 12 Mb, 6 núcleos, 12 threads Placa mãe compatível com processador, Rede: GBE 10/100/1000 - 1x slot PCI Express x16 - 1x slot PCI Express x1 • CONEXÕES: - 4 x conectores SATA 6gb - 1 x conector M.2 - 1 x porta D-Sub/VGA - 1 x porta HDMI - 2 x USB 3.2 - 4 x USB 2.0 - 1 x porta RJ-45 de rede com indicador de led - 3 x conectores de Áudio Memoria RAM de 8Gb Armazenamento: SSD de 480GB Fonte de Alimentação de 500W Bivolt Sistema operacional Windows Garantia de 01 Ano	606908	02	R\$ 2.827,00	R\$ 5.654,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 33.770,37</b>	

As demais cláusulas e condições presentes no instrumento convocatório permanecem inalteradas.

O Edital completo poderá ser obtido na internet, nos sítios <http://www.sulina.pr.gov.br>. Outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação.

SULINA/PR, 20 DE MAIO 2024.

**PAULO HORN**  
PREFEITO